Түркістан облысы
қоғамдық денсаулық басқармасының
«№1 ОБЛЫСТЫҚ ПЕРИНАТАЛДЫҚ ОРТАЛЫҒЫ»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

БҰЙРЫҚ

Государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного
ведения
«ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №1»
управления общественного здоровья
Туркестанской области

ПРИКАЗ

Шымкент қ. г.Шымкент

2022 жылғы 20 қаңтар № 31-н/қ

**Бір көзден мемлекеттік
сатып алуды жүргізу туралы**

«Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 105-бабының 3-ші тармағына сәйкес, медициналық бұйымдардың қосымша көлеміне қажеттілік болуына байланысты,
БҰЙЫРАМЫН:

1. 53 419 188,95 теңге сомасында «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды(реактивтер, реагенттер және материалды шығындар) сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» «Бір көзден сатып алу» тәсілі анықталсын.

2. «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды(реактивтер, реагенттер және материалды шығындар)» мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру мен өткізудің ұйымдастырушысы болып «№1 Облыстық перинаталдық орталығы» ШЖҚ МКК белгіленсін.

3. Ұйымдастырушы шарттарын, орнын және жеткізіп беру мерзімін анықтай отырып, сатып алынатын тауардың техникалық ерекшеліктерін жасасын және бекітсін.

4. Ұйымдастырушы әлеуетті жеткізушіге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін жазбаша шақыру жіберсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды бас есепші В.Коржоваға қалдырамын.

Басшы **Р.Налибаева**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 1
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2022 г. 14 час 00 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шприц для аспирации PICO 50 (2мл)	Шприцы PICO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PICO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам сухой лиофилизированный гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы min 0,5-max2,0 мл. Использование самплеров PICO с сухим гепарином минимизирует риск образования сгустков, искажения значений электролитов и разведения пробы. анализатора ABL800	упаковка	5	50 000,00	250 000,00
2	Капилляры safe CLINTUBES D957P-70-100x1100 мкл (1 туба по 250шт)	Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови.анализатора ABL800	упаковка	20	80 000,00	1 600 000,00
3	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.анализатора ABL800	упаковка	1	283 580,00	283 580,00
4	Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные	упаковка	1	283 580,00	283 580,00

13	Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар)	Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO2, азот), предназначенные для калибровки электродов pO2, pCO2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар	баллон	2	241 145,00	482 290,00
14	Контейнер для отходов	Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro.	штука	15	14 058,00	210 870,00
15	Годовой сервисный набор	Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800	набор	1	1 042 275,00	1 042 275,00
16	Ловушка сгустков для капилляров,уп.(250шт.)	Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800	упаковка	10	67 200,00	672 000,00
	ИТОГО					**10 925 635,00**

1. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Дельрус РК», БИН: 080740011581 юридический адрес: РК, г. Нур-Султан, пер. Шынтас, 16

Цена договора - 10 925 635 (Десять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать пять) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 2
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 14 час 10 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кассеты для определения резус фактора и группы крови перекрестным методом 4100 шт), рассчитаны на 400 проб	Кассеты для определения резус фактора и группы крови перекрестным методом 4100 шт), рассчитаны на 400 проб	упаковка	2	455 000,00	910 000,00
2	Стандартные эритроциты для прекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2x3 ml (A1+B), рассчитаны на 300 проб	Стандартные эритроциты для прекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2x3 ml (A1+B), рассчитаны на 300 проб	упаковка	4	16 000,00	64 000,00
3	Кассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800 проб	Кассеты полиспецифические, содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800 проб	упаковка	2	582 200,00	1 164 400,00
4	Стандартные эритроциты для поиска антител, Surgiscreen 3x10 ml, рассчитаны на 200 проб	Стандартные эритроциты для поиска антител, Surgiscreen 3x10 ml, рассчитаны на 200 проб	упаковка	10	25 030,00	250 300,00
5	OrthoBioVueSystemLiners / Прокалыватели кассет (20 штук), используются только для кассет с неоднородным составом содержимого колонок	OrthoBioVueSystemLiners/ Прокалыватели кассет (20 штук), используются только для кассет с неоднородным составом содержимого колонок	упаковка	6	4 300,00	25 800,00
	ИТОГО					**2 414 500,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Ortho Step», БИН: 1501400233359, юридический адрес: РК, г.Алматы, ул. Толе би, д.55. оф. 6

Цена договора - 2 414 500 (Два миллиона четыреста четырнадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

-

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 3
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2022 г. 14 час 20 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аланинаминотрансфераза (Alanine Aminotransferase) - ALT	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализатореDirui CS-T180, CS-240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). В присутствии АЛТ L-аланин вступает в реакцию с α-кетоглутаратом, в результате чего образуется пируват и L-глутамат. Пируват восстанавливается до L-лактата при помощи ЛДГ, присутствующей в реагенте, а тем временем НАДН окисляется до НАД, что позволяет снизить значение абсорбции до 340 нм. Активность АЛТ можно проверить за счет измерения скорости снижения абсорбции при 340нм. Эндогенетический пируват образца восстанавливается ЛДГ во время периода задержки реакции, таким образом, чтобы он не создавал помех для теста .Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; ЛДГ >1820ЕД/Л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; α-кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60-120 секунд. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-15 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2.Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	4	17 520,00	70 080,00
2	Аспартатаминотрансфераза (Aspartate Aminotransferas	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в образце катализирует L-аспартат амино-,что приводит к преобразованию α-кетоглутарата в эфир уксусной кислоты и L-глутамат. Эфир уксусной кислоты восстанавливается малатдегидрогеназой в реагенте до L-яблочной кислоты. В это время НАДН окисляется до НАД, так что значение	набор	4	17 520,00	70 080,00

	e) - AST	абсорбции света при 340 нм снижается. При контроле скорости снижения значения абсорбции при 340 нм, измеряют активность аспартата аминотрансферазы (АСТ). Помехи эндогенного пирувата могут быть удалены быстро и полностью во время запаздывания. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/Л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л Трис Буфер >80 ммоль/л. Реагент 2 - Малат дегидрогеназа >1635 ЕД/Л; α-кетоглутарат 36 ммоль/л; НАДН >0.75ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л.Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 120~180 секунд. Линейный диапазон настоящего регента составляет 3 ~ 1000 ЕД/Л. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-15 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм				
3	Альбумин (Albumin)- ALB	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. Используемый метод анализа альбумина в сыворотке крови – это метод связывания красителя лизина (DBL). Технология DBL основывается на переносе крупнейшего пика абсорбции при связывании красителя с альбумином. Перенос пика абсорбции позволяет измерить образующийся цвет в обстоятельствах существования чрезмерного окрашивания. Точность обеспечивается за счет наличия совместной способности между красителем и альбумином, что полностью интегрирует альбумин в реакцию. Использование бромкрезолового зеленого и альбумина при pH4.0~4.2 вызывает образование зеленовато-синей комбинации, которая находится в прямой зависимости от концентрации альбумина в образце. Концентрация альбумина может быть рассчитана при измерении значения абсорбции при 580-630 нм. При использовании двойного луча света длина холостой волны может быть установлена на 600~700нм. Компоненты: Бромгексоловый зеленый 0.35 ммоль/л; Буфер янтарной кислоты 50 ммоль/л; Натрия азид 7.7 ммоль/л; Brij-35 1%. Продолжительность реакции 300 сек. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-60 г/л(6 г/дл). Объем R1-300 мкл .Объем образца-2 мкл Количество тестов в упаковке не менее 734. .Калибратор в наборе.Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	4	10 560,00	42 240,00
4	Общий билирубин (Total Bilirubin) –TB	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. В реагенте используется ПАВ в качестве растворителя. Связанный билирубин и несвязанный билирубин, которые были растворены, вступают в реакцию с диазо-сульфаниловой кислотой, в результате чего образуетсяазо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570нм пропорционально концентрации общего билирубина. Концентрация общего билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. При анализе двойного луча длина волны холостого образца должна быть настроена нат 750нм. Компоненты: Реагент 1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается.Продолжительность реакции 300-600 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Объем R1-250 мкл .Объем образца-25 мкл .. Количество тестов в упаковке не менее 1068. .Калибратор в наборе.	набор	2	24 120,00	48 240,00

		Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
5	Прямой билирубин (Direct Bilirubin) - DB	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180,CS-T240. Прямой билирубин получают при реакции билирубина и соли диазония с аминобензол сульфониевой кислотой в гиперщелочных и гиперкислых растворах, в результате чего образуется окрашенный азо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570нм пропорционально концентрации прямого билирубина. Концентрация прямого билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. Компоненты Реагент 1 - Соляная кислота 165 ммоль/л; Метаниловая кислота 29 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Объем реагента 250 мкл .Длина волны 570 нм . Объем R1-250 мкл .Объем образца 25 мкл .Диапазон абсорбционной способности 0-2А Продолжительность реакции 300 секунд .Количество тестов в упаковке не менее 1068. .Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2.Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм	набор	1	24 120,00	24 120,00
6	Глюкоза – оксидаза (Glucose-Oxidase) - GLU -OX	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации глюкозы, содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. Глюкоза в образце при активации гексокиназой (HK) и глюкозой - 6 – фосфат дегидрогеназой (G6PDH), вступает в реакцию с ATP, в результате чего образуется глюкоза - 6 – фосфат и аденозин дифосфат. Глюкоза - 6 – фосфорная кислота окисляется в 6 –фосфат глюкозу в жирах, а в это время NAD в реагенте восстанавливается до NADH, вызывая повышения значения абсорбции света при 340 нм. Значении NADH пропорционально количеству глюкозу. Расчет концентрации глюкозы осуществляется за счет измерения изменения значения абсорбции при 340 нм. Компоненты: Реагент 1 -Трифосаденин 1.30 ммоль/л; Гексокиназа >1500 ед/л; G-6-PDH >2500 ед/л; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2- NADH 0.65 ммоль/л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Длительность теста 300~600 секунд . Линейный диапазон составляет 0-40 мкмоль на л (720мг/дл). Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-2 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 587. .Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм	набор	1	14 040,00	14 040,00
7	Мочевина (Urea) - UREA	Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации мочевины в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. Мочевина в образце, катализированная уреазой в реагенте, вступает в реакцию с водой, в результате чего образуется аммиак и диоксид углерода. Аммиак и α-	набор	8	33 360,00	266 880,00

		кетоглутаровая кислота в реагенте при катализе глутамата дегидрогеназы (ГЛДГ) образуют глутамовую кислоту, при этом NADH окисляется до NAD . Таким образом, абсорбция света на 340 нм снижается. Контроль уровня снижения абсорбции света при 340 нм позволяет рассчитать концентрацию мочевины в образце. Компоненты: Реагент 1- α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л; Глутамат дегидрогеназа >800 ЕД/Л; NADH 0.35 ммоль/л; Аденозин дифосфат 1.5 ммоль/л; Трис буфер 115 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 115 ммоль/л; Уреаза > 40000 ЕД/Л; α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-35 ммоль/л (азот мочевины 98 мг/дл). Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-3 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
8	Креатинин (Creatinine)-CRE - vit .	Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови или моче двухточечным (псевдокинетическим) методом на биохимическом анализатореDirui CS-T180, CS-T240. Скорость образования окрашенного комплекса с пикриновой кислотой в щелочной среде (реакция Яффе) пропорциональна концентрации креатинина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 505 нм. Реагент№ 1.Гидроокись натрия . 260 ммоль/л ;Детергент . 20 г/л . Реагент № 2.-Пикриновая кислота .20 ммоль/л .Калибратор - 177 мкмоль/л (2 мг/дл) . Линейность диапазон 25–885 мкмоль/л . Время проведения теста 13мин. Реагент R1 и R2в смешать в равном количестве . Объем R1-180 мкл . Объем образца -35 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 150 . .Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2.Регистрируется в ручную в анализатор .	набор	8	10 200,00	81 600,00
9	Лактат дегидрогеназа (Lactate Dehydrogenase) - LDH	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro активности лактата дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180,CS-T240. Происходит активация и окисление молочной кислоты при использовании лактата дегидрогеназы собразованием пировиноградной кислоты и возврата NAD в NADH. Активность ЛДГ образца вычисляют при измерении повышения скорости абсорбции NADH при 340 нм . Реагент 1Лактат лития 62.5 ммоль/л 4;Хлорид калия 190.0 ммоль/л ;Трис буфер 100.0 ммоль/л ;Реагент 2 -Трис буфер 100.0 ммоль / L ; NADH 30 ммоль / L . Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-800 единиц на л. Длительность теста 60 секунд . Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-5 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	45 720,00	91 440,00
10	Амилаза (Amylase) - AMY	Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности α-амилаза в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализатореDirui CS-T180, CS-T240. Данный реагент действует методу, рекомендованному Международной федерацией клинической химии (IFCC), этилен-pNP-G7 (E-pNP-G7) принимается в качестве субстрата для предотвращения разложения эктоэнзима. Компоненты: Реагент 1- Глюкозидаза >4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. Реагент 2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50	набор	2	252 360,00	504 720,00

		ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время тестирования 60 сек. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-7,5 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
11	Магний (Magnesium)-Mg	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации магния в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. Магний в сыворотке крови вступает в реакцию с ксилидиловым синим индикатором в щелочном растворе и образует пурпурный комплекс диазо-магний. Изменения абсорбции комплекса на длине волны 546 нм (520 ~ 550 нм) пропорциональны концентрации магния в образце. Добавление ЭГТА помогает предотвратить помехи, создаваемые кальцием; добавление поверхностно активного агента позволяет предотвратить помехи, создаваемые белками сыворотки. Компоненты: Буфер 100 ммоль/л; Ксилидиловый синий индикатор 0.1 ммоль/л; ЭГТА 0.5 ммоль/л; Triton X-100 1%. Длительность теста 180 секунд. Линейный диапазон для данного реагента составляет 2,5 ммоль/л. Объем R1-300 мкл .Объем образца-3 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 734. .Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	12 360,00	24 720,00
12	С-реактивный белок (C-Reactive Protein) - CRP	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализатореDirui CS-T180, CS-T240. Используют латексную частицу, которая сенсибилизируется антителом против С-реактивного белка человека. Латексные частицы сталкиваются с С-реактивным белком в образце жидкости и образуют нерастворимый комплекс антиген-антитело и определенную мутность. Уровень мутности отражает уровень С-реактивного белка в образце по сравнению с калибратором, обработанным аналогичным образом, поэтому можно рассчитать концентрацию С-реактивного белка в образце. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Антитело против С-реактивного белка человека соответствующее количество. Основная длина волны 546 нм . Продолжительность реакции 2 минуты. Линейный диапазон настоящего реагента – 0 -0,80 мг/л . Объем реагента 1- 350 мкл . Объем реагента 2 - 40мкл .Объем образца 2 мкл. . Режим анализа определение по двум точкам . Количество тестов в упаковке не менее 350. Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на контроле для специфических белковУровень 1и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	8	178 940,00	1 431 520,00
13	Железо (IRON)-IRON	Реагент применяется для лабораторного квантитативного обнаружения содержания железа всыворотке крови на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180, CS-T240. В кислотных условиях, сыворотное железо Fe разлагается на составные части; ионы Fe ion реагируют на химический реагент и хромогенный реагент, формируя смесь голубого цвета;	набор	2	43 470,00	86 940,00

		при 600 нм, измеряется изменение абсорбции; оно прямо пропорционально концентрации железа Fe Линейный диапазон: 5µмоль/л—120µмоль/л, Реагент1 (R1) Этиловая кислотная смесь - 200ммоль/л ; Сульфокарбамид -42 ммоль/л . еагент 2 (R2) - хлоргидрат гидроксиламина -200 ммоль/л; Ferene -2 ммоль/л . Время реакции 300сек . Объем R1-200 мкл .Объем R2-40 мкл .Объем образца-20мкл .Количество тестов в упаковке не менее 633. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
	ИТОГО					**2 756 620,00**

1. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «ONTUSTIK MEDICAL», БИН: 161040026087, юридический адрес: РК, г.Шымкент, ул.Темир Казык, дом 132
Цена договора - 2 756 620 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 4
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 14 час 30 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP	Дыхательный контур с генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAP" Состав: 1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ 2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. 5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон. 6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ 6. адаптер. Диаметр (вн. /внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ 7. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ 9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ 9. запатентованный генератор вариабельного потока «LP» с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон. 10. канюля назальная «LP». Размер S. Материал: силикон. 11. канюля назальная «LP». Размер M. Материал: силикон. 12. канюля назальная «LP». Размер L. Материал: силикон. Контур должен быть произведен с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата "Infant Flow SiPAP", обязательно приложить патент Индивидуально упаковано. Стерильно. Время использования одного контура на одном пациенте не более 7 дней.	штука	85	75 962,00	6 456 770,00
2	Наголовное крепление LP разных размеров	Материал: ткань нейлоновая, поролон. Предназначение: для использования только с генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP . Применяется для	штука	85	14 900,00	1 266 500,00

		крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Размеры: Размеры: S - (21-26см) M - (26-32см) L - (32-37 см) Наголовное крепление должно быть произведено с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата "Infant Flow SiPAP". Индивидуально упаковано. Стерильно.				
3	Банки для увлажнителя	Банки для увлажнителя предназначенную для использования для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP Банка-камера для увлажнителя типа PMedico (PMH 7000) для активного увлажнения и подогрева газовоздушной смеси, подаваемой пациенту. Категория пациентов: новорожденные, дети. Материал: металл - алюминий, пластик. Максимальный объем: 180 мл. Максимальное рабочее давление: 140 см H2O. Диаметр разъема: входящий – 22 мм (M), выходящий: 15 мм (F). Пиковый поток: 70 л/мин. Диаметр основания: 123 мм. Индикация максимального уровня воды. Банки для увлажнителя должны быть совместимы с контуром пациента для детей и генератором вариабельного потока LP системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAP" и рекомендованы производителем аппарата "Infant Flow SiPAP. Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая.	штука	85	10 500,00	892 500,00
	ИТОГО					**8 615 770,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «ЖАН Фарм Трейд», БИН: 160340017751, юридический адрес: РК, г.Алматы, ул. Мынбаева 53, офис 320

Цена договора - 8 615 770 (Восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 5
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 14 час 40 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Браслет-этикетки Картридж для Z510 белые №1200	Браслет-этикетки Картридж для Z510 белые №1200	упаковка	3	150 000,00	450 000,00
2	Браслет-этикетки Картридж для Z510 белые №1201	Браслет-этикетки Картридж для Z510 красные№1200	упаковка	3	150 000,00	450 000,00
	ИТОГО					**900 000,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «ComTex», БИН: 210140001202, юридический адрес: РК, г.Шымкент, ул. Октябрьская 27/3
Цена договора - 900 000 (Девятьсот тысяч) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 6
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 14 час 50 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Добутамин	раствор 250 мг/20 мл	ампула	100	2 500,00	250 000,00
	ИТОГО					**250 000,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «KAZBIOTECH», БИН: 151140014848, юридический адрес: РК, г.Нур-Султан, ул. Шарль де Голль, зд. 3А, н.п 2.

Цена договора - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 7
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 15 час 00 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Вода очищенная	Вода очищенная 200 мл	флакон	1000	190,00	190 000,00
2	Вода очищенная	Вода очищенная 400 мл	флакон	3000	220,00	660 000,00
3	Калия хлорид	Калия хлорид 4% 200 мл	флакон	50	220,00	11 000,00
4	Натрия хлорид	Натрия хлорид 10% 200 мл	флакон	100	240,00	24 000,00
5	Натрия гидрокарбонат	Натрия гидрокарбонат 4% 200 мл	флакон	20	260,00	5 200,00
6	Перекись водорода	Перекись водорода 27%	килогр амм	50	780,00	39 000,00
7	Рингер	Раствор Рингера 400 мл	флакон	1500	260,00	390 000,00
8	Фенофталеин проба	Фенофталеин проба 1% 200мл	флакон	2	890,00	1 780,00
9	Люголя	раствор люголя 3% 400 мл	флакон	1	1 620,00	1 620,00
10	Уксус	Уксус раствор 3% 400 мл	флакон	2	295,00	590,00
11	Уксус	Уксус раствор 1% 400 мл	флакон	15	340,00	5 100,00
12	Уксус	Уксус раствор 3% 200 мл	флакон	3	395,00	1 185,00
13	Уксус	Уксус раствор 8% 400 мл	флакон	2	800,00	1 600,00
14	Хлоргексидин	Хлоргекидин 0,02% 200 мл	флакон	500	170,00	85 000,00
15	Хлоргексидин	Хлоргкесидин 0,5% спиртовый	килогр амм	100	1 600,00	160 000,00
16	Формалин	Формалин 10%	килогр	50	715,00	35 750,00

			амм			
17	Формалин	Формалин 40%	килогр амм	1	845,00	845,00
18	Наконечники 5-200 мкл желтый №1000. 9 000	Наконечники 5-200 мкл желтый №1000. Наконечник на 5-200 мкл, 1000 шт. в упаковке, без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемыми для воздушного вытеснения.	упаков ка	15	9 000,00	135 000,00
19	Клеенка	Клеенка резинотканевая с односторонним резиновым покрытием изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу или синтетическая ткань с применением различных пигментных оттенков.	метр	400	785,00	314 000,00
20	Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта	Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (SysmexEurope GMBH, ГЕРМАНИЯ	упаков ка	1	34 360,00	34 360,00
21	CELLPACK 20л из комплекта	CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 C (SYSMEX EuropeGmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ	упаков ка	5	46 800,00	234 000,00
22	Stromatolyser-WH 3 x 500 мл из комплекта	Stromatolyser-WH 3 x 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C (SysmexEurope GMBH, ГЕРМАНИЯ	упаков ка	5	160 335,00	801 675,00
23	EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта	EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (SysmexCorporation, США)	флакон	1	10 640,00	10 640,00
24	EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта	EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8C (SysmexCorporation, США)	флакон	1	10 640,00	10 640,00
25	EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта	EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (SysmexCorporation, США)	флакон	1	10 640,00	10 640,00
26	Чековая лента 57x30*12 (156)	Чековая лента 57x30*12 (156)	штука	20	940,00	18 800,00
27	Набор реагентов для определения Протромбинового времени 5*2мл	Набор реагентов для определения Протромбинового времени 5*2мл	набор	1	22 700,00	22 700,00

28	Фитогемагглютинин-П	Фитогемагглютинин-П 5 мг стерильно, лиофилизирвано для лабораторных целей	флакон	1	48 500,00	48 500,00
29	Изотонический разбавитель	Изотонический разбавитель 20 л на аппарат HTIDrypackMC/20-11-12	канистр	1	38 450,00	38 450,00
30	Ферментативный очиститель 1л 501-335	Ферментативный очиститель 1л на аппарат HTIDrypackMC/20-11-12	флакон	5	28 400,00	142 000,00
31	Ферментативный очиститель концентрат 50мл	Ферментативный очиститель концентрат 50мл на аппарат HTIDrypackMC/20-11-12	флакон	5	17 700,00	88 500,00
32	Лизирующий раствор 1л	Лизирующий раствор 1л на аппарат HTIDrypackMC/20-11-12	флакон	1	42 600,00	42 600,00
33	Гематологический контроль PARA 12	Гематологический контрольная кровь PARA 12 Extend 3*2.5 ml, Количество параметров: 16-18 на аппарат Микрос 20	упаковка	1	109 000,00	109 000,00
34	СРБ латексный 100 опр	реагент СРБ латексный 100 опр Набор реагентов для полуколичественного определения концентрации С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке (плазме) крови методом латекс-агглютинации	набор	40	6 988,00	279 520,00
35	АлАт-01 400опр B01.01	реагент АлАт-01 400опр B01.01 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля	набор	2	5 730,00	11 460,00
36	АсАт-01 400опр B02.01	реагент АсАт-01 400опр B02.01 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля	набор	2	5 730,00	11 460,00
37	Мочевина-02 200мл B08.02	реагент Мочевина-02 200мл B08.02 Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче человека уреазным/глутаматдегидрогеназным методом	набор	3	6 860,00	20 580,00
38	Креатинин -02 200 опр B04.02	реагент Креатинин -02 200 опр B04.02 БОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА РЕАКЦИИ ЯФФЕ, С ДЕПРОТЕИНИЗАЦИЕЙ	набор	2	5 320,00	10 640,00

39	Железа -01 50мл B24.01	реагент Железа -01 50мл B24.01 НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ, БИРЕАКТИВ	набор	2	13 145,00	26 290,00
	ИТОГО					**4 034 125,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Фарм Синтез», БИН: 160140008337 юридический адрес: РК, г. Шымкент, ул. Г.Иляева 142
Цена договора - 4 034 125 (Четыре миллиона тридцать четыре тысячи сто двадцать пять) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 8
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 15 час 10 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Иглы для спинномозговой анестезии с заточкой "карандаш" с проводником	27G, тип наконечника «Пенсил Пойнт», наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый. Интродьюссер: 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.	шт	300	5 925,00	1 777 500,00
2	Термоиндикатор Медис 180/60-1 (1000 тестов)	Термоиндикатор Медис 180/60-1 (1000 тестов) Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении их внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями при стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром (гравитационных).	шт	5	5 955,00	29 775,00
3	Трехходовой кранник	изготовлен из медицинского пластиката (NON LIPID) имеет 3 соединения по типу "Луер-Лок". На концах краника трехходового есть вращающиеся предохранительные колпачки с внутренней резьбой, винтовая муфта обеспечивает надежность соединения с наконечниками других систем.	шт	1000	294,00	294 000,00
4	Маска кислородная	Маска кислородная имеет двухступенчатую манжету «на подбородок» и «под подбородок», благодаря чему герметично и комфортно прилегает к лицу пациента любой анатомии; носовая часть маски изогнутой формы в виде «гребня» - подходит для пациентов с любой формой носа и исключает попадание струи кислорода в глаза пациента; не имеет металлического носового зажима, что позволяет ее использовать при МРТ; выполнена из прозрачного нетоксичного материала - имеет небольшой вес и НЕ содержит	шт	50	2 750,00	137 500,00

		ПВХ; эластичную ленту для фиксации маски на голове пациента можно проводить как над, так и под ушам, что увеличивает комфорт при использовании и снижает риск случайных травм; нестерильная, одноразовая; изделие наносит минимальный вред окружающей среде благодаря отсутствию ПВХ. Размер №5,6				
	ИТОГО					**2 238 775,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «КАМЕЯ Pharm Group», БИН: 000240003070, юридический адрес: РК, г.Шымкент, проспект. Д. Кунаева, д. 42, к.16

Цена договора - 2 238 775 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 9
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 25.01.2021 г. 15 час 20 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Фенобарбитал	Таблетки, 100 мг, № 10	табл	100	7,93	793,00
2	Фентанил	Раствор для инъекций, 005%, 2 мл, № 5	ампула	200	95,65	19 130,00
	ИТОГО					**19 923,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания Медсервис Плюс», БИН: 980341003489, юридический адрес: РК, г.Шымкент, трасса Темирлановское 236

Цена договора - 19 923 (Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать три) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 10
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 26.01.2021 г. 10 час 00 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Контур дыхательный гладкоствольный с влагосброником и самозаплолняющейся камерой увлажнителя (ИВЛ).	Контур дыхательный гладкоствольный с влагосброником и самозаплолняющейся камерой увлажнителя (ИВЛ).	штука	100	27 000,00	2 700 000,00
	ИТОГО					**2 700 000,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Med Concept Service» (Мед Концепт Сервис), БИН: 081040009832, юридический адрес: РК, г.Алматы, Искендерова, 52/54

Цена договора - 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 11
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 26.01.2021 г. 10 час 10 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Набор диагностических реагентов для количественного определения нео-тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 1152 определений с бланками на анализаторе AutoDELFIA	Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора. Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Eu) метки – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman № 903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Eu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (12 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие. Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие. Плотность -186.3 (160-195) г/м Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 1152 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие	набор	2	1 195 880,00	2 391 760,00
2	Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови	Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска Life	набор	2	988 770,00	1 977 540,00

	новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию (НеоФКУ) на анализатор DELFIAVictor	Cycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5; 1,5; 2,5; 10,5; 20,5 мг/дл. 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4 упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив 2 флакона - в наличие. На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие				
	ИТОГО					**4 369 300,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Астана-дәрі-41», БИН: 960240000194, юридический адрес: РК, г.Алматы, Пятницкого, 52
Цена договора - 4 369 300 (Четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 12
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 26.01.2022 г. 10 час 30 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Дыхательный контур на аппарат CPAP	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального CPAP. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору CPAP. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор CPAP - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и	штука	200	17 800,00	3 560 000,00

		круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления.				
2	Камера увлажнителя самозаполняющаяся	Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см H_2O и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Время использования: 7 дней. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.	штука	200	8 800,00	1 760 000,00
	ИТОГО					**5 320 000,00**

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «МЕДЭКС ПЛЮС», БИН: 010240002708, юридический адрес: РК, г.Алматы, пр. Сейфуллина /уг.ул.Маметова 404/67/9 офис 303

Цена договора - 5 320 000 (Пять миллионов триста двадцать тысяч) тенге 00 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр № 1» управления общественного здоровья Туркестанской области

ПРОТОКОЛ № 13
об итогах способом закупа из одного источника

«Приобретение лекарственных средств и (или) медицинских изделий»

г.Шымкент, ул.Г.Иляева, 142-А 26.01.2022 г. 10 час 40 мин

1. Закуп «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» произведен способом из одного источника. Обоснование применения данного способа: в соответствии со ст. 105 п. 3 «имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком, организатором закупок или единым дистрибьютором».
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот	раствор для инфузий 10% - 100 мл	флакон	200	7 079,08	1 415 816,00
2	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5	ампула	800	132,74	106 192,00
3	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг №5	флакон	50	355,46	17 773,00
4	Глюкоза	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	флакон	900	200,40	180 360,00
5	Адеметионин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора внутривенного и внутримышечного введения 500 мг5 мл	ампула	50	3 200,00	160 000,00
6	Метопролол	таблетка 50 мг	таблетка	960	23,23	22 300,80
7	Эритромицин	табл 250 мг	таблетка	800	22,96	18 368,00
8	Спирт этиловый	70%	флакон	1500	187,08	280 620,00

9	Катетер отсасывающий	Катетер отсасывающий, размер CH6	штука	500	475,20	237 600,00
10	Катетер отсасывающий	Катетер отсасывающий, размер CH8	штука	500	475,20	237 600,00
11	Эпидуральный набор	Эпидуральный набор полный (катетер G20 с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстями, игла Туохи G 18 фильтр "шприц" утрата сопротивления ", фиксатор шприц 2 мл и 20мл игла G 18,21,25)	штука	20	12 900,00	258 000,00
12	Иглы для спинномозговой анестезии с заточкой "карандаш" с проводником	18G, тип наконечника «Пенсил Пойнт», наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый. Интродьюссер: 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.	штука	300	827,00	248 100,00
13	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером М, из полистирола	штука	300	239,40	71 820,00
14	Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой	размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	штука	1500	88,75	133 125,00
15	Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей, системы для инфузионной и трансфузионной терапии	размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм)	штука	85	118,19	10 046,15
16	Трехходовой кранник	изготовлен из медицинского пластиката (NON LIPID) имеет 3 соединения по типу "Луер-Лок". На концах краника трехходового есть вращающиеся предохранительные колпачки с внутренней резьбой, винтовая муфта обеспечивает надежность соединения с наконечниками других систем.	штука	1000	294,00	294 000,00
17	Крафт бумага	Крафт бумага коричневого цвета, в упаковке 5 кг рулонная.	килограмм	300	1 265,00	379 500,00
18	Фильтр дых.контура бактеровирусный стер.	Дыхательный фильтр предотвращает перекрестное бактериально-вирусное инфицирование пациента через дыхательный контур или наркозный аппарат, а также исключает случайное заражение медицинского персонала. Рекомендуется для использования в анестезиологии. Имеет	штука	50	1 190,00	59 500,00

		подтвержденную эффективность фильтрации против Mycobacterium Tuberculosis и Hepatitis C. Изготовлен из безопасных инертных материалов. После вскрытия сразу готов к применению, поскольку снабжен встроенными соединительными устройствами. Низкий вес снижает риск травмы пациента. Низкий объем снижает рециркуляцию CO2. Имеет низкое сопротивление потоку. Анестезиологический газ не влияет на эффективность фильтрации. Минимизирует мертвое пространство.				
19	Периферический водимый центральный катетер	Катетер для долгосрочного венозного доступа Премикат1Fr/28G.Премикат – 1 Fr рентгеноконтрастный полиуретановый катетер для долгосрочного венозного доступа (до 30 дней) у недоношенных новорожденных (от 500 грамм) детей. Не содержит латекса.	штука	50	49 890,00	2 494 500,00
20	Канюля для периферических вен	Канюля/катетер внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размерами: 18G	штука	2000	78,39	156 780,00
21	Канюля для периферических вен	Канюля/катетер внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размерами: 24G	штука	1500	78,39	117 585,00
22	Марля	медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная ш90см, плотность 36 г/м 2	метр	10000	90,00	900 000,00
23	Проявитель	Жидкие концентраты, предназначенные для подготовки растворов для автоматической обработки технических рентгеновских пленок в проявочных автоматах 20л	упаковка	2	27 100,00	54 200,00
24	Фиксаж	Фиксаж — это жидкий универсальный концентрат. Используется при обработке плёнок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Предназначен для автоматической и ручной обработки. 20л	штука	1	19 200,00	19 200,00
25	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	штука	1000	88,43	88 430,00
26	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл; с иглами 22Gx11/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	штука	30000	13,30	399 000,00

27	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2 мл с иглой 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	штука	8000	12,33	98 640,00
28	Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 18 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский	Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	500	265,87	132 935,00
29	Бумага	Бумага на Фетальный монитор Bionet FC 700 размер 216*30*16 вн сетка зеленного цвета	штука	90	1 555,00	139 950,00
	ИТОГО					**8 731 940,95**

1. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

- ТОО «Фарм Орда», БИН: 041240005265 юридический адрес: РК, г. Шымкент, ул. Т.Орынбаева, дом 23/1
Цена договора - 8 731 940 (Восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок) тенге 95 тиын.

Руководителя **Налибаева Р.К.**

Провизор **Омарова А.**

Юрист **Рахымбердыкызы А.**

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок **Кожахметов Г.П.**